

Estuche AeroGala

Estuche Aerogala de gas propano

Ref.: 15100350

Código:

Fecha: 29-10-26



Descripción:

Soplete a bote desechable y de encendido piezoeléctrico.

Uso:

Trabajos profesionales de fontanería, bricolaje e instalaciones de equipos de refrigeración.

Ventajas principales:

Portabilidad y fácil manipulación.

Evita el alquiler de botellas.

Independencia y disponibilidad inmediata.

Adecuado para soldadura blanda y dura hasta Ø22 mm.

Permite trabajar en posición invertida.

La carga del bote desechable es una mezcla de gases que le confiere un 30% más de poder calorífico.

Características técnicas básicas

Presión de trabajo	1-6 bar
Presión nominal	3 bar
Consumo a P=3 bar	180 gr/h.
Potencia a P=3 bar	2,5 Kw.
Piezoeléctrico	16+/-1,5
Ø Boquilla	22 mm.
Ø Inyector	0,2 mm.
Longitud llama	14 mm.
Rosca soplete-bote desechable	M7/16"-28
Peso soplete y maletín completo	230 grs. - 1,78 Kg.
Dimensiones	80 x 275 x 340 mm.

Normativa aplicable

UNE-EN-521 Soplete Aerogala - UNE-EN-417 Bote desechable

Ficha Web



El maletín contiene: 3 cartuchos de gas y 1 soplete AeroGala

AeroGala Carry Case

AeroGala propane gas carry case



Ref.: 15100350

Code:

Date: 29-10-26

Description:

Disposable canister blowtorch with piezoelectric ignition.

Use:

Professional plumbing work, DIY tasks and refrigeration equipment installations.

Main advantages:

Portable and easy to handle.

No need to hire gas cylinders.

Independent operation with immediate availability.

Suitable for soft and hard soldering up to Ø22 mm.

Allows work in an inverted position.

The disposable cartridge is filled with a gas blend that delivers 30% more heat output.

Key technical specifications

Working pressure	1-6 bar
Nominal pressure	3 bar
Consumption at P=3 bar	180 g/h.
Output at P=3 bar	2,5 kW.
Piezoelectric	16+/-1.5
Nozzle Ø	22 mm.
Injector Ø	0.2 mm.
Flame length	14 mm.
Blowtorch-to-disposable cartridge thread	M7/16"-28
Weight of blowtorch and complete case	230 g - 1.78 kg.
Dimensions	80 x 275 x 340 mm.

Applicable standards

UNE-EN-521 AeroGala blowtorch - UNE-EN-417 Disposable cartridge

Web datasheet



The case contains: 3 gas cartridges
and 1 AeroGala blowtorch

Coffret AeroGala

Coffret Aerogala au gaz propane

Réf. : 15100350

Code :

Date : 29-10-26



Description :

Chalumeau à cartouche jetable avec allumage piézoélectrique.

Utilisation :

Travaux professionnels de plomberie, bricolage et installation d'équipements de réfrigération.

Principaux avantages :

Portable et facile à manipuler.

Évite la location de bouteilles.

Autonomie et disponibilité immédiate.

Convient au brasage tendre et fort jusqu'à Ø22 mm.

Permet de travailler en position inversée.

La cartouche jetable contient un mélange de gaz offrant 30 % de pouvoir calorifique en plus.

Caractéristiques techniques de base

Pression de service	1-6 bar
Pression nominale	3 bar
Consommation à P=3 bar	180 g/h.
Puissance à P=3 bar	2,5 kW.
Piézoélectrique	16+/-1,5
Ø Buse	22 mm.
Ø Injecteur	0,2 mm.
Longueur de flamme	14 mm.
Filetage chalumeau-cartouche jetable	M7/16"-28
Poids du chalumeau et de la mallette complète	230 g - 1,78 kg.
Dimensions	80 x 275 x 340 mm.

Normes applicables

UNE-EN-521 Chalumeau Aerogala - UNE-EN-417 Cartouche jetable

Fiche Web



La mallette contient : 3 cartouches de gaz et 1 chalumeau AeroGala

Maleta AeroGala

Maleta Aerogala a gás propano

Ref.: 15100350

Código:

Data: 29-10-26



Descrição:

Maçarico para cartucho descartável, com ignição piezoelétrica.

Utilização:

Trabalhos profissionais de canalização, bricolage e instalação de equipamentos de refrigeração.

Principais vantagens:

Portátil e fácil de manusear.

Dispensa o aluguer de garrafas.

Autonomia e disponibilidade imediata.

Adequado para soldadura macia e forte até Ø22 mm.

Permite trabalhar na posição invertida.

A carga do cartucho descartável é uma mistura de gases que lhe confere mais 30% de poder calorífico.

Características técnicas básicas

Pressão de trabalho	1-6 bar
Pressão nominal	3 bar
Consumo a P=3 bar	180 g/h.
Potência a P=3 bar	2,5 kW.
Piezoelétrico	16+/-1,5
Ø Bocal	22 mm.
Ø Injetor	0,2 mm.
Comprimento da chama	14 mm.
Rosca maçarico-cartucho descartável	M7/16"-28
Peso do maçarico e da mala completa	230 g - 1,78 kg.
Dimensões	80 x 275 x 340 mm.

Normas aplicáveis

UNE-EN-521 Maçarico Aerogala - UNE-EN-417 Cartucho descartável

Ficha Web



A mala contém: 3 cartuchos de gás e
1 maçarico AeroGala