FT

Ficha técnica

Soplete BÁSICO

Conjunto para fontanero, pintor y bricolaje.

Ref.: 15000030

Código:

Fecha: 28-10-26



Descripción:

Soplete aerobutánico por aspiración con asa de plástico. Sistema de llama piloto para ahorro de gas y palanca de paso de gas.

Específico para acoplamiento a botellas hasta de 3 kgs.

Disponible para distintos tipos de botella.

Uso:

Trabajos profesionales de fontanería y calefacción, instalaciones eléctricas, pintura y decapados, joyería y laboratorios dentales.

Características técnicas básicas	
Gas de uso	BUTANO-PROPANO
Normas de aplicación	UNE-EN-731
Certificación	-----
Contraseña de homologación	CBG-0049
Norma materiales	UNE-EN-29539
Partes externas	Empuñadura POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRIO
Partes internas	LATON CuZn39Pb3
Lanzas	LATON CuZn39Pb3
Boquillas	LATON CuZn39Pb3
Rosca de entrada	M16X1,5 RH
Manguera Ø	-----
Rosca manguera	-----
Peso	282 grs
Dimensiones (largo x ancho x alto)	270x30x145 mm

Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

DS

Technical data sheet

gala gar WELDING

BASIC Blowtorch

Set for plumbers, painters and DIY.

Ref.: 15000030

Code:

Date: 28-10-26



Description:

Aerobutane blowtorch with suction feed and a plastic handle. Pilot-flame system to save gas, plus a gas flow control lever.

Designed for connection to cylinders up to 3 kg.

Available for different cylinder types.

Use:

Professional plumbing and heating work, electrical installations, painting and paint stripping, jewellery making, and dental laboratories.

Basic technical specifications	
Gas type	BUTANE–PROPANE
Applicable standards	UNE-EN-731
Certification	-----
Type-approval code	CBG-0049
Material standard	UNE-EN-29539
External parts	Handle: POLYAMIDE + GLASS FIBRE
Internal components	BRASS CuZn39Pb3
Lances	BRASS CuZn39Pb3
Nozzles	BRASS CuZn39Pb3
Inlet thread	M16X1.5 RH
Hose Ø	-----
Hose thread	-----
Weight	282 g
Dimensions (length x width x height)	270x30x145 mm

Web sheet

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Fiche technique

gala gar® WELDING

Chalumeau BASIQUE

Kit pour plombier, peintre et bricolage.

Réf. : 15000030

Code :

Date : 28-10-26



Description :

Chalumeau aéroboutanique à aspiration avec poignée en plastique. Système de veilleuse pour économiser le gaz et levier de commande du débit de gaz.

Conçu pour un raccordement sur des bouteilles jusqu'à 3 kg.

Compatible avec différents types de bouteilles.

Utilisation:

Travaux professionnels de plomberie et de chauffage, installations électriques, peinture et décapage, bijouterie et laboratoires dentaires.

Caractéristiques techniques de base	
Gaz utilisé	BUTANE-PROPANE
Normes applicables	UNE-EN-731
Certification	-----
N° d'homologation	CBG-0049
Norme des matériaux	UNE-EN-29539
Pièces externes	Poignée en POLYAMIDE + FIBRE DE VERRE
Pièces internes	LAITON CuZn39Pb3
Lances	LAITON CuZn39Pb3
Buses	LAITON CuZn39Pb3
Filetage d'entrée	M16X1,5 RH
Tuyau Ø	-----
Filetage du tuyau	-----
Poids	282 g
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	270x30x145 mm

Fiche web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tél. : (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT
Ficha técnica

gala gar WELDING

Maçarico BÁSICO

Conjunto para canalizador, pintor e bricolage.

Ref.: 15000030

Código:

Data: 28-10-26



Descrição:

Maçarico aerobutânico por aspiração, com pega em plástico. Sistema de chama piloto para poupança de gás e alavanca de controlo do fluxo de gás.

Específico para acoplamento
a garrafas até 3 kg.

Disponível para diferentes tipos de garrafa.

Utilização.

Trabalhos profissionais de canalização e aquecimento, instalações elétricas, pintura e decapagem, ourivesaria e laboratórios dentários.

Características técnicas básicas	
Gás de utilização	BUTANO-PROPANO
Normas aplicáveis	UNE-EN-731
Certificação	-----
Código de homologação	CBG-0049
Norma de materiais	UNE-EN-29539
Componentes externos	Punho em POLIAMIDA + FIBRA DE VIDRO
Componentes internos	LATÃO CuZn39Pb3
Lanças	LATÃO CuZn39Pb3
Bicos	LATÃO CuZn39Pb3
Rosca de entrada	M16X1,5 RH
Ø da mangueira	-----
Rosca da mangueira	-----
Peso	282 g
Dimensões (comprimento x largura x altura)	270x30x145 mm

Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com