



Ofertas 2025

Soldadura Profesional MMA

galagar.

Aplicaciones:

Gama Smart

Smart 120 Mini Syner















Mínimo tamaño: 10 x 15 x 25 cm. Mínimo peso: 2,5 Kg. Control sinérgico con panel LED



TIG DC. Cebado Lift-Arc

con antorcha de válvula manual



Incluye maletín con accesorios

Ref.: 22300120MS

Antes: 202,96€



Antorcha para HILO FLUX

Pinza Masa Soldadura FLUX Bobina de HILO FLUX Guantes de soldadura

y accesorios

Smart FLUX 105

Carpintería metálica - Mantenimiento - Reparaciones

Soldadura FCAW de aceros al carbono

VENTAJAS PRINCIPALES:

- Mucho más sencilla que con electrodo. Sin cambio constante de material de aporte. - Equipo de 5,4kg., con carrete y pistola incorporada. - Regulación muy sencilla e intuitiva. - Sin necesidad de gas. - Máguina monofásica con enchufe doméstico. - Carrete de hilo de 1 kg.

Ref.: 22300105AF



Atlantic 180/200 MMA

Las imágenes mostradas, pueden diferir del producto original.

















Atlantic 200 MMA Ref.: 22290202AC





Aplicaciones: Carpintería metálica Mantenimiento

Reparaciones

Incluye:

Cable con toma de masa y pinza portaelectrodos

Pantalla electrónica + Paquete electrodos rutilo Ø 3,25 mm.

Opción para sumar a los equipos de MMA



© 2025 GalaGar, S.L. - Todos los derechos reservados - Catálogo sujeto a cambios sin previo aviso, prohibida su reproducción total o parcial

Soldadura Profesional MMA

Kennedy 160/200 Syner



Procesos:

MMA con modo sinérgico TIG DC Lift

El Maletín incluye:

Pinza masa con cable Pinza portaelectrodos Cepillo y piqueta.















Gama Smart



Kennedy 160 Syner Ref.: 22300160DGT



Kennedy 200 Syner Ref.: 22300200DGT

Aplicaciones: Carpintería metálica Mantenimiento - Reparaciones

Smart 400 MMA





Incluye:

Cable con toma de masa Pinza portaelectrodos Control remoto con 10 m. de cable.





















Ref.: 22300400E



Aplicaciones:

Carpintería metálica y calderería Astilleros - Mantenimiento Industria artesanal - Carrocería Talleres mecánicos - Chapisterías Construcción - Electricistas - Reparaciones

Smart 200 MP SYNER





















Ref.: 22300200MPS

Oferta Nº 110026889

Opción 1 + Antorcha + Kit consumibles antorcha + Pantalla + Regulador

Antes: 1.142,45€

Aplicaciones:

Carpintería metálica - Mantenimiento - Reparaciones



Ofertas 2025

Soldadura Profesional Multiproceso (MMA-TIG-MIG)

Smart 350 MP





Aplicaciones:

Carpintería metálica Mantenimiento Industria artesanal Carrocerías Talleres mecánicos Construcción - Electricistas Reparación





Gama <





















Equipo*

Antes: 2.450.55€



Oferta Nº 110026890

Opción 1 + Antorcha MIG + Kit consumibles antorcha MIG + Pantalla electrónica + Regulador

Antes: 2.867.66€

*El equipo incluye:

Carro de transporte, Tubo de gas, cable con toma de masa, equipo montado y probado.



Smart 500 MP



Aplicaciones:

Carpintería metálica Calderería - Mantenimiento Industria artesanal Carrocería - Talleres mecánicos Construcción - Electricistas Reparación

















Antes: 5.073,67€

Equipo* + Devanadora + 5 m. cable + Módulo de refrigeración + Líquido refrigerante

Oferta Nº 110026891





Opción 1 + Antorcha MIG + Kit consumibles antorcha MIG + Pantalla electrónica + Regulador

*El equipo incluye:

Carro de transporte y soporte de botellas Ruedas de arrastre 1,0 - 1,2 "V" - Cable con toma de masa Tubo de gas - Equipo montado y probado.

Smart 210 TIG Pulse





TIG Pulsado

Equipo portátil de tecnología inverter para la soldadura en corriente continua, proceso TIG Pulsado DC y de electrodo revestido MMA

Aplicaciones:

Carpintería metálica -Mantenimiento - Reparaciones

*El equipo incluye:

Tubo de gas, cable con toma de masa























Oferta Nº 110026745

Opción 1 + Kit para antorcha TIG + Tungstenos + Pantalla TIG + Regulador Antes: 1.529.4



Soldadura Profesional TIG

Gama Smart

Smart 200 TIG Pulse AC/DC



galagar

TIG Pulsado AC/DC

Equipo portátil de tecnología inverter para la soldadura en corriente continua y alterna, proceso TIG Pulsado AC/DC v de electrodo revestido MMA



Smart 400 TIG Pulse







Ref.: 22300200TACDC

Equipo* + antorcha TIG

Antes: 2.036,55€



Oferta Nº 110026845

Opción 1 + Kit para antorcha TIG + Tungstenos + Pantalla electrónica TIG + Regulador

Antes: 2.409.22€

*El equipo incluye:

Tubo de gas y cable con toma de masa.

Carpintería ligera - Mantenimiento - Reparación - Chapistería

INO

Aplicaciones:

Carpintería metálica y calderería Astilleros - Mantenimiento Industria artesanal Carrocería - Talleres mecánicos Chapistas - Construcción Electricistas - Reparación





Ref.: 22300400T

Equipo* + antorcha TIG + Módulo de refrigeración + Líquido refrigerante

Oferta Nº 110026869

Opción 1 + Kit para antorcha TIG + Tungstenos + Pantalla electrónica TIG + Regulador

*El equipo incluye:

Tubo de gas, cable con toma de masa y conector carro de transporte, pedal de control remoto. Equipo montado y probado.

Smart 315 TIG Pulse AC/DC







Aplicaciones:

Carpintería metálica y calderería Astilleros - Mantenimiento Industria artesanal Carrocería - Talleres mecánicos Chapistas - Construcción Electricistas - Reparación





















Equipo* + antorcha TIG + Módulo de refrigeración + Líquido refrigerante Antes: 4.977,69€






Opción 1 + Kit para antorcha TIG + Tungstenos + Pantalla electrónica TIG + Regulador

Antes: 5.391,55€

*El equipo incluye:

Tubo de gas, cable con toma de masa y conector, carro, y pedal. Se entrega montado y probado.



Soldadura Profesional Corte por PLASMA

Gama Swart

PLASMA

Smart CUT 45 PFC



Aplicaciones:

Carpintería ligera Mantenimiento Reparación

Espesores de corte			
Tipo de corte	Acero	Aluminio	
Separación	15 mm.	10 mm.	
Calidad	12 mm.	8 mm.	
Técnico	8 mm.	5 mm.	















Ref.: 2230045PFC

1.246€

Equipo* + antorcha de plasma

Antes: 1.556,36€

Ref.: 2230045PFC + KITPT40





Opción 1 + Kit consumibles antorcha de plasma

*Incluve:

Antorcha PT-40 / 6 m. - Ref.: 1609631 - Tubo de gas - Cable con toma de masa

Nueva

PLASMA Smart CUT 850



Aplicaciones:

Carpintería Media - Astilleros Carrocería - Talleres mecánicos Chapistas - Construcción

Equipo recomendado para instalaciones automatizadas con CNC

Espesores de corte

Tipo de corte	Acero	Aluminio
Separación	38 mm.	25 mm.
Calidad	32 mm.	20 mm.
Gubiado	Si	Si
Enrejillado	Si	Si
Apto para CNC	Si	Si
Pinchado Máx.	7 mm.	













Equipo* + antorcha de plasma

Antes: 3.156,75



Opción 1 + Kit consumibles antorcha de plasma

Antes: 3.440,97€

*Incluye:

Antorcha TH-125 6 m. - Ref.: 1603721CX Tubo de gas - Cable toma de masa

PLASMA

Smart CUT 1050



Aplicaciones:

Carpintería Media - Astillero Carrocería - Talleres mecánicos Chapistas - Construcción

Equipo recomendado para instalaciones automatizadas con CNC

Espesores de corte				
Tipo de corte	Acero	Aluminio		
Separación	45 mm.	35 mm.		
Calidad	35 mm.	30 mm.		













Equipo* + antorcha de plasma

Antes: 4.612,43€







Antes: 4.896,65€

*Incluye:

Antorcha TH-125 6 m. - Ref.: 1603721CX Tubo de gas - Cable toma de masa



Ofertas 2025

Soldadura Profesional Corte por PLASMA



Smart CUT 1250





PLASMA









Equipo recomendado para instalaciones utomatizadas con CNC

uuto	 	0 00.	 ì
	 		 ı

eshesores ne corre		
Tipo de corte	Acero	Aluminio
Separación	60 mm.	35 mm.
Calidad	45 mm.	30 mm.
Gubiado	Si	Si
Enrejillado	Si	Si
Apto para CNC	Si	Si
Pinchado Máx.	11 mm.	



Ref.: 223001250C + KITUPH160

Opción **2**

£ 4.304€

Opción 1 + Kit consumibles antorcha de plasma

Antes: 5.378,90€

*Incluye: Antorcha UPH-160 6 m. - Ref.: 1603921CX Tubo de gas - Cable con toma de masa

PERIFÉRICOS

	Artículo	Imágen	Referencia	Descripción
M	Pantalla electrónica Gasweld DARK		5998F	Pantalla de soldadura con filtro de oscurecimiento automático: DIN 4/9-13 y EN379 1/2/1/1 Regulación variable mediante selector externo entre 9 y 13
Σ	Paquete electrodos Ø 3,25 mm.	S. S	23301632PQ	Paquete electrodo rutilo 3,25 x 350 mm. Peso del paquete: 2,5 kg Unidades por paquete: 85 electrodos.
	Antorcha TIG SR26 E	1	19052614P	DC 180 Amp AC 130 Amp Factor de marcha - 35% Conector: Estándar 35-50 mm
	KIT consumibles antorcha TIG	W. A.	ETIG	El producto se sirve en estuche con compartimentos para cada uno de los consumibles: Tobera, porta toberas, porta electrodos y capuchones.
	Tungstenos	1	750244C	Cajas de 10 unidades - Medidas: 2,40 negro 1% LTH
	Pantalla electrónica Galaxy	•	51259B	Pantalla electrónica Galaxy: La óptica más perfecta y un área de visualización más grande 100x65 mm. Tipo de óptica: 1 / 1 / 1 / 1
	Regulador Gasweld	8	36500001	Descompresión de gases industriales para soldadura Gas argón CO2 Presión entrada: 200bar - Presión salida: 10bar - Caudal nominal: 25 L/m.
i/MAG	Antorcha MIG 25	1	880025P	CO ₂ 230 Amp Gas mezcla 200 Amp Factor de marcha - 60% - Cable coaxial 4 m.
	KIT consumibles antorcha MIG 25	The same of the sa	EMIG25	El producto se sirve en estuche con compartimentos para cada uno de los consumibles: Tobera cónica - Tubo contacto M6 0.8 - Tubo contacto M6 1,0 - Porta tubo M6 - Muelle sujeción
MIG	Antorcha MIG 36	1	880036P	CO ₂ 320 Amp Gas mezcla 300 Amp Factor de marcha - 60% - Cable coaxial 4 m.
Multiproceso	KIT consumibles antorcha MIG 236	24	EMIG36	El producto se sirve en estuche con compartimentos para cada uno de los consumibles: Tobera cónica - Tubo Contacto M6 1,0 - Tubo Contacto M6 1,2 - Porta tubo M6 - Difusor de gas
Itipro	Pantalla electrónica Gasweld DARK		5998F	Pantalla soldadura con filtro de oscurecimiento automático: DIN 4/9-13 y EN379 1/2/1/1 Regulación variable mediante selector externo entre 9 y 13
M	Regulador Gasweld	8	36500001	Descompresión de gases industriales para soldadura Gas argón CO ₂ Presión entrada: 200bar - Presión salida: 10bar - Caudal nominal: 25 L/m.
	Antorcha plasma PT-40	1	1609631	6 m. de cable - Tensión: 10-40 Amp Factor de marcha: 40A - 60% Gas: Air/N2 - Presión de gas: 4.4-5.0 bar - Caudal nominal: 150 lpm - Ignición: sin HF
_	KIT Antorcha plasma	N/NO	KITPT40	Incluye: Electrodo Back Striking - Difusor - Tobera corte - Porta-Tobera - Distanciador
SMA	Antorcha plasma TH-125	1	1603721CX	Tensión: 30-160 Amp Factor de marcha: 125A - 60% - Gas: Air/N2 - Presión de gas: 5.0-6.0 bar - Caudal nominal: 295 lpm - Piloto: Electrodo en punta (18-22 A) - Ignición: sin HF
	KIT Antorcha plasma	of John	KITTH125	Incluye: Electrodo - Tobera - Porta toberas - Difusor - Protección
	Antorcha plasma UPH-160	1	1603921CX	Tensión: 30-160 Amps - Factor de marcha: 160A - 60% - Gas: Air/N2 - Presión de gas: Corte: 72-87 PSI (5,0-6,0 bar) / Desbaste: 40-46 PSI (3,0-3,5 bar) - Flujo de gas a 160 A: 850 SCFH (420 lpm) - Piloto: Electrodo en punta (18-22 A) Ignición: sin HF
	KIT Antorcha plasma	Alian.	KITUPH160	Incluye: Electrodo - Tobera - Porta toberas - Difusor - Protección



Grupo Gala Gar













c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) 50014 ZARAGOZA - Tel.: (+34) 976 47 34 10

Síguenos en:









Datos del Distribuidor

Política de precios Gala Gar

Tarifa vigente a partir de Abril de 2025 - Los precios pulicados (PVP, PVPR y Ofertas) podrán ser modificados al estar afectados por cambios al alza de las siguientes variables:

Inflación en España / Cambio Dólar/Euro / Coste o falta de materias primas / Coste de transporte / Combustible / Energía

Gala Gar se reserva el cambio de los mismos, prevaleciendo siempre el último publicado en www.galagar.com En caso de rotura de stock de alguno de los artículos, el precio a aplicar será el publicado en nuestra web, pudiendo diferir del precio anterior de Tarifa o revista. Los pedidos recibidos de artículos sin stock quedan anulados y se volverán a proponer con los nuevos precios, una vez aceptados tendrán prioridad de servicio.