



Nuevo >>> SMART 200 MP Syner



Pantalla de control LCD / 100% visual

Botones de selección , 1 para cada proceso de selección / FACIL e intuitivo

Diseño compacto > PORTABILIDAD

Cambio de polaridad fácil para uso HILO TUBULAR SIN GAS

Posibilidad de uso de antorcha con antorcha SPOOL GUN



Nuevo >>>> SMART 200 MP Syner



200 amp
Auto link 110 / 230 V
Para hilo 1,0 mm / 1.2 (alu)
Para Ø 4mm electrodo
6 programas SYNERGIA

Peso 10 kg
Bobina 5 kg
Tamaño 225 x 345 x 460 mm





EQUIPO SYNERGICO > AYUDA AL SOLDADOR

EQUIPO 200 AMP MULTIPROCESO

200 AMP

PORTATIL > 5 kg bobina

10 kg peso

MULTIPROCESO

MIG MAG = HILO > uso principal

Hasta Ø 1.0

Alu hasta Ø 1,2

MMA = Electrodo

Hasta Ø 4.0 mm

TIG > Lift Arc

Modo MANUAL

MIG MAG > aceros, inox, galvanizado

MMA > rutilo, basico, inox

TIG DC LIFT ARC > inox

EQUIPO SYNERGICO >

VALOR DIFERENCIAL QUE AYUDA AL SOLDADOR

> **Uso MIG MAR = HILO**

1-, Seleccion Ø hilo

Entre 0.6 y 1.0 / 1.2 para Alu

2-, Seleccion 6 programa de soldeo= material

<i>Fe + Co2 (Ruleta en V)</i>	<i>Inox + Mix (Ruleta en V)</i>
<i>Fe + Mix (Ruleta en V)</i>	<i>Alu + Argon (Sirga grafito + ruletas U)</i>
<i>Cusi + Argon (Ruleta V)</i>	<i>Tubular sin gas (Cambio de polaridad y ruleta Estriada)</i>

3-Selección modo uso de la antorcha

Entre las sg opciones

2T

4T

SPOT

4-,Control del ciclo de soldadura

<i>Post flujo de gas</i>	<i>Velocidad de aproximacion del hilo</i>	<i>Inductancia</i>
--------------------------	---	--------------------

> **Uso MMA = Electrodo**

Regulación de ayudas al soldador:

Hot Start	Arc Force	Anti Sticking	VRD
-----------	-----------	---------------	-----

Auto link > 110 V / 220 V (detecta automaticamente la tension de entrada)



SMART 200 MP Syner



22300200MPS SMART 200 MP Syner

Se incluye *Equipo smart 200 mp Syner*
Pinza masa 3 m
Pinza porta electrodos 3m
Tubo de gas 3m
Cepillo y piqueta

12140301211 Ruleta 0.8-1.0 Ø mm en V

121403012__ Ruleta 0.8-9.0 Ø mm en U

12140301221 Ruleta 0.8-1,0 Ø mm en U

PVP T25

755,56 €